

LIMITÉ D'UNE FONCTION

Exercice : Soit la fonction : $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$

Montrer en utilisant la définition que : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Solution : Montrons que :

$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \alpha > 0) (\forall x \in Df) (0 < |x| < \alpha \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon)$?

$$\text{Soit } x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right] \text{ donc } |f(x)| = \left|\frac{x}{x+1}\right| \leq 2|x|$$

Soit $\varepsilon > 0$ on cherche $\alpha > 0$ tel que :

$$0 < |x| < \alpha \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon$$

Pour avoir $|f(x)| < \varepsilon$ il suffit d'avoir $2|x| < \varepsilon$ et

$$|x| < \frac{1}{2} \text{ cad } |x| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } |x| < \frac{1}{2}$$

Il suffit de prendre α le plus petit des

$$\text{nombres : } \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \frac{1}{2}$$

$$\text{donc : } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Exercice2 : 1) monter que : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{2}{x}\right) = 0$

2)a) monter que : $\forall x \in [-1; 1] : |x^2 + 5x| \leq 6|x|$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 5x$

Solution : 1) on a $\forall x \in \mathbb{R}^* : \left|\cos\left(\frac{2}{x}\right)\right| \leq 1$

$$\text{donc } \left|x^2 \cos\left(\frac{2}{x}\right)\right| \leq x^2 \text{ et on a } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{2}{x}\right) = 0$$

$$2)a) \text{ on a : } |x^2 + 5x| = |x(x+5)| = |x||x+5|$$

Et puisque : $x \in [-1; 1]$ alors : $4 < x+5 < 6$

$$\text{alors : } |x+5| < 6 \text{ donc } |x^2 + 5x| \leq 6|x|$$

$$b) \text{ puisque : } \lim_{x \rightarrow 0} 6|x| = 0 \text{ alors : } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 5x$$

Exercice3 : monter que: $\lim_{x \rightarrow 0} 2 + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 2$

Solution : $x \in \mathbb{R}^* : \left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 1$ donc :

$$|f(x) - 2| = x^2 \left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq x^2 \text{ et on a } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\text{Alors : } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

Exercice4 : monter que: $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{2x+1} = 3$

Solution : $\forall x \in \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$

$$|f(x) - 3| = \left|\sqrt{2x+1} - 3\right| = \frac{2|x-4|}{\sqrt{2x+1} + 3}$$

$$\text{et on a } \sqrt{2x+1} + 3 \geq 3 \text{ donc : } |f(x) - 3| \leq \frac{2}{3}|x-4|$$

$$\text{et puisque : } \lim_{x \rightarrow 4} |x-4| = 0 \text{ Alors : } \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$$

Exercice5 : étudier la limite de la fonction :

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} \text{ en } 0.$$

Solution :

On remarque que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*)$:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+x^2} + 1)}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)} = \frac{1+x^2 - 1}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)}$$

(on a multiplié par le conjugué)

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1} \text{ D'autre part :}$$

$(\forall x \in \mathbb{R}^*)(|f(x)| \leq |x|)$ et puisque $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Exercice6 : Soit la fonction définie par :

$$f(x) = x^2 + 3x + 2$$

monter que : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 6$

$$\text{Solution : } f(-1+h) - 6 = h^2 - 5h$$

$$|f(-1+h) - 6| = |h^2 - 5h| = |h||h-5|$$

Si $h \in]-1; 1[$ alors : $|f(-1+h) - 6| \leq 6|h|$

puisque : $\lim_{h \rightarrow 0} 6|h| = 0$ alors : $\lim_{h \rightarrow 0} f(-1+h) - 6 = 0$

donc : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 6$

Exercice7 : Soit la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$$

montrer que : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{3}$

Solution : $f(-1+h)-6=h^2-5h$

$$f(2+h)-\frac{1}{3}=\frac{2h}{3+h}$$

Si $h \in]-1;1[$ alors : $\left|f(2+h)-\frac{1}{3}\right|=\left|\frac{2h}{3+h}\right| \leq |h|$

puisque : $\lim_{h \rightarrow 0} |h|=0$ alors : $\lim_{h \rightarrow 0} f(2+h)-\frac{1}{3}=0$

donc : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=\frac{1}{3}$

Exercice8 : Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x - E(x)$

Où E désigne la partie entière.

1- Ecrire les expressions de f sans utiliser la partie entière sur les intervalles $]0,1[$ et $]1,2[$.

2- Construire la courbe de la restriction de f sur $[0,2]$.

3- La fonction f admet-elle une limite en 1.

4- Soit la fonction $g(x) = x$ et $h(x) = x - 1$

a) Remarquer que f et g sont confondues sur $]0,1[$ et que f et h sont confondues sur $]1,2[$

b) déterminer les limites de g et de h en 1.

Exercice9 : Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{|x-1|x}{x^2-1}$

Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x)$

Solution : $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}$

$$\text{Si : } x > 1 : f(x) = \frac{(x-1)x}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x+1}$$


$$\text{Donc : } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Si : } x < 1 : f(x) = \frac{-(x-1)x}{(x-1)(x+1)} = -\frac{x}{x+1}$$

$$\text{Donc : } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{x}{x+1} = -\frac{1}{2}$$

Remarque : $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) \neq \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x)$

Exercice10 :



La courbe ci-contre est la courbe de la fonction définie par Morceaux comme suite :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 1 - x \text{ si } x \leq 1$$

$$x \mapsto x^2 \text{ si } x > 1$$

Déterminer graphiquement les limites de la fonction f à droite et à gauche de 1.

Exercice11 : Soit la fonction g définie par :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 2x^2 - x + 3 \text{ si } x \geq 1$$

$$x \mapsto -x^2 + x + \alpha \text{ si } x < 1$$

Déterminer α pour que la fonction g admet une limite en 1.

Exercice12 : Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{(x+1)^2}{|x^2-1|}$

Etudier la limite de f en $x_0 = -1$

Solution : Déterminons $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x)$?

Solution : $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}$

$$\text{Si : } -1 < x < 1 : f(x) = \frac{(x+1)^2}{|x+1||x-1|} = -\frac{x+1}{x-1}$$

$$\text{Donc : } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} -\frac{x+1}{x-1} = 0$$

$$\text{Si : } x < -1 : f(x) = \frac{(x+1)^2}{|x+1||x-1|} = \frac{x+1}{x-1}$$

$$\text{Donc : } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x-1} = 0$$

$$\text{donc : } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0 \text{ donc : } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

Exercice13 : Soit la fonction : $f : x \mapsto \frac{-3}{x^2 + 2}$

déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Solution : $\forall x \in \mathbb{R}^*$ on a $x^2 + 2 \geq x^2$ donc

$|f(x)| \leq \frac{3}{x^2}$ et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2} = 0$ donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Exercice14 : Soit la fonction : $f : x \mapsto \frac{1 + \sin x}{1 + \sqrt{x}}$

déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Solution : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ on a $1 + \sqrt{x} \geq \sqrt{x}$ et

$$0 \leq 1 + \sin x \leq 2 \text{ donc } \left| \frac{1 + \sin x}{1 + \sqrt{x}} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{x}} \text{ donc}$$

$|f(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{x}}$ et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$ donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Exercice15 : Soit la fonction :

$$f : x \mapsto (x^2 + x^4) \sin \frac{1}{x} \quad \text{déterminer : } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Solution : $\forall x \in \mathbb{R}^*$ on a $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$ et $x^2 + x^4 \geq 0$

donc $-x^2 - x^4 \leq (x^2 + x^4) \sin \frac{1}{x} \leq x^2 + x^4$ et puisque :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + x^4 = \lim_{x \rightarrow 0} -x^2 - x^4 = 0 \text{ alors : } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Exercice16 : Soit la fonction : $f : x \mapsto 3x^2 + 5x + 1$

déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Solution : $\forall x \in \mathbb{R}^+$ on a $3x^2 \leq 3x^2 + 5x + 1$ et et

puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty$ alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Exercice17 : Soit la fonction : $f : x \mapsto x + \sin x - 1$

déterminer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Solution : $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $-1 \leq \sin x \leq 1$ donc :

$x - 2 \leq f(x) \leq x$ et puisque :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \text{ alors : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Exercice18 : Soit $f(x) = \frac{2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2}$

1- Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}^*) f(x) \geq \frac{1}{x^2}$

2- En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

Exercice19 : déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - \sqrt{x}$

Solution :

on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\sqrt{x} = -\infty$

Donc Formes indéterminée : "+∞ - ∞"

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{x^2}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{1}{x\sqrt{x}}\right)$$

puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

$$\text{alors : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - \sqrt{x} = +\infty$$

Exercice20 : déterminer : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + x + 2 + \frac{1}{x^2}$

Solution : on a : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + x + 2 = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + x + 2 + \frac{1}{x^2} = +\infty$

Exercice21 : déterminer :

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{(x-1)^2} \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{(x-1)^2}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x^3 + x^2 - x + 4$$

Solution : 1) on a : $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 1} x^3 + 1 = 2$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{(x-1)^2} = +\infty$

$$2) \text{on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1 + \frac{1}{x^3}}{\left(1 - \frac{1}{x}\right)^2}$$

et on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x^3} = 1$

et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x} = 1$ Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{(x-1)^2} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 + x^2 - x + 4 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 \left(1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{2}{x^3}\right)$$

on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x} = 0$ et
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 + x^2 - x + 4 = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 + x^2 - x + 4 = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 \left(1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{2}{x^3}\right)$
on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x} = 0$ et
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 + x^2 - x + 4 = -\infty$

Exercice 22 : calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x+1}{x^2+x-2}$

Solution : on a : $\lim_{x \rightarrow 1^+} 3x+1=4$

on a : $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2+x-2=0^+$

x	-∞	-2	1 ↘	+∞
x^2+x-2	+	0	-	0

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x+1}{x^2+x-2}=+\infty$

Exercice 23 : Déterminer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x+5x^2-7x^4$
- 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+5x^2-7x^4}{x-10x^2+14x^3}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+8x^2-2x^5}{x^2+2x^6}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2-x}{2x^3+2x-4}$
- 5) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x^2-3x+2}$

Solution : 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x+5x^2-7x^4 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -7x^4 = -\infty$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+5x^2-7x^4}{x-10x^2+14x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-7x^4}{14x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{2} = -\infty$

3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+8x^2-2x^5}{x^2+2x^6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^5}{2x^6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{x} = 0$

Exercice 24 : Déterminer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$
- 2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{x}-1}{x}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{6}}$

Solution : 1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{3x}{\sin 3x} \times \frac{2}{3} = 1 \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{x}-1}{x}$ directement on trouve une

formes indéterminée : $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{x}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2} \left(\frac{1-\cos \sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}\right)^2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2} \left(\frac{1-\cosh}{h^2} \right) = -\frac{1}{2} \times 1 = -\frac{1}{2}$$

(On pose $\sqrt{x} = h$)

3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{6}}$

On montre que : $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{6}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6}\right)}{x - \frac{\pi}{6}}$$

On pose $x - \frac{\pi}{6} = h$ donc $x \rightarrow \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow h \rightarrow 0$

Donc : $= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 2 \times 1 = 2$

Exercice 25 : Déterminer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$
- 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x^3}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\sin x}{x^2(2+\cos x)}$

4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{x}{2 + \sqrt{x^4 + 1}}$

Solution : 1) on pose : $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \left| \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right| \leq 1 \text{ donc } |f(x)| \leq x^2 \text{ et on a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \text{ Alors } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x^3}$? on pose : $f(x) = \frac{\cos x}{x^3}$

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad |\cos x| \leq 1 \text{ donc } |f(x)| \leq \frac{1}{|x|^3} \text{ et on a}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{|x|^3} = 0 \text{ Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\sin x}{x^2(2+\cos x)}$? on pose : $f(x) = \frac{1+\sin x}{x^2(2+\cos x)}$

$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad -1 \leq \cos x \leq 1 \text{ et } -1 \leq \sin x \leq 1$ donc :

$$0 \leq \frac{1+\sin x}{2+\cos x} \leq 2 \text{ donc } 0 \leq f(x) \leq \frac{2}{x^2}$$

Et puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = 0$ Alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{x}{2 + \sqrt{x^4 + 1}}$? on pose : $f(x) = 1 + \frac{x}{2 + \sqrt{x^4 + 1}}$

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad 2 + \sqrt{x^4 + 1} \geq \sqrt{x^4} \quad \text{cad} \quad 2 + \sqrt{x^4 + 1} \geq x^2$$

$$\text{donc : } \frac{1}{2 + \sqrt{x^4 + 1}} \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{donc : } |f(x) - 1| \leq \frac{1}{|x|}$$

$$\text{Et puisque : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x|} = 0 \quad \text{Alors : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

Exercice 26 : Soient les fonctions tels que :

$$f(x) = \sqrt{2x+1}(-3x^2+x) \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{-2x^2+1}{(x-3)^2}(\sqrt{x}+1)$$

$$k(x) = \frac{-3x+1}{x(x-2)} \quad \text{et} \quad h(x) = \frac{x^2+1}{x^3} \sin x$$

$$1) \text{Déterminer : } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$2) \text{Déterminer : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

$$3) \text{Déterminer : } \lim_{x \rightarrow 0} h(x)$$

4) Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition de k

Solution :

$$1) \text{Déterminer : } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{et} \quad f(x) = \sqrt{2x+1}(-3x^2+x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2x+1 = 5 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2} -3x^2+x = -10$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \sqrt{5} \times (-10) = -10\sqrt{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x+1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x+1} = +\infty$$

$$\text{Et on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2+x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\bullet \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) ? \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{-2x^2+1}{(x-3)^2}(\sqrt{x}+1)$$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \quad \text{donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}+1 = +\infty$$

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2+1}{(x-3)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2}{x^2} = -2 \quad \text{donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$\bullet \quad 2) \lim_{x \rightarrow 3} g(x) ? \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{-2x^2+1}{(x-3)^2}(\sqrt{x}+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x}+1 = \sqrt{3}+1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3} -2x^2+1 = -17 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3} (x-3)^2 = 0^+$$

$$\text{donc : } \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} h(x) ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1}{x^2} \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{et puisque : } \lim_{x \rightarrow 0} x^2+1 = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0^+$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1}{x^2} = +\infty \quad \text{alors : } \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = +\infty$$

$$4) k(x) = \frac{-3x+1}{x(x-2)} \quad \text{donc : } D_k =]-\infty; 0[\cup]0; 2[\cup]2; +\infty[$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x+1}{x^2-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{x} = 0$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x+1}{x^2-2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3}{x} = 0$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 0} -3x+1 = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2-2x = 0$$

Etude du signe de : $x^2 - 2x$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$x(x-2)$	+	0	-	0

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 2x = 0^- \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 - 2x = 0^+$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 0^+} k(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} k(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} -3x+1 = -5 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 - 2x = 0^+ \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 - 2x = 0^-$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 2^+} k(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} k(x) = +\infty$$

Exercice 27 : calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x}-2}{x^2+3x-10} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3+3x^2-4x-1}{x^3-1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+x} - x \quad 4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$$

$$\text{Solution : } 1) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x} - 2 = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3x - 10 = 0$$

on trouve une formes indéterminée : $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x}-2}{x^2+3x-10} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{2x}-2)(\sqrt{2x}+2)}{(x^2+3x-10)(\sqrt{2x}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2x-4)}{(\sqrt{2x}+2)} \times \frac{1}{(x-2)(x+5)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{(\sqrt{2x}+2)} \times \frac{1}{(x+5)} = \frac{2}{14}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3+3x^2-4x-1}{x^3-1} ?$$

$$\text{On a : } x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$$

Et $2x^3 + 3x^2 - 4x - 1 = (x-1)(2x^2 + 5x + 1)$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + 3x^2 - 4x - 1}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x^2 + 5x + 1)}{(x-1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 5x + 1}{x^2 + x + 1} = \frac{8}{3}$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$?

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + x = +\infty$ donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} = +\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty$

on trouve une forme indéterminée : "+∞ - ∞"

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{(\sqrt{x^2 + x} + x)} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{|x| \sqrt{\left(1 + \frac{1}{x}\right)} + x} \text{ or } x \rightarrow +\infty \text{ donc } |x| = x \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \left(\sqrt{\left(1 + \frac{1}{x}\right)} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{\left(1 + \frac{1}{x}\right)} + 1} = \frac{1}{2}$$

4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$

On pose $x - \frac{\pi}{4} = h$ donc $x \rightarrow \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow h \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan\left(h + \frac{\pi}{4}\right) - 1}{h}$$

$$\text{or : } \tan\left(h + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan h + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan h \times \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\tan h + 1}{1 - \tan h}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{1 - \tan h} \times \frac{\tan h}{h} = \frac{2}{1} \times 1 = 2$$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices
Que l'on devient un mathématicien

